



Регламент работ  
по техническому обслуживанию



## Сетка Технического Обслуживания автомобилей KAIYI X7 - 1.6T

Обслуживаемых официальными дилерами на территории Республики Казахстан

KAIYI X7 (2024) Бензиновый, 1.6T, DCT, Передний	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10
	3000 км	10 000 км	20 000 км	30 000 км	40 000 км	50 000 км	60 000 км	70 000 км	80 000 км	90 000 км	100 000 км
	6 месяцев	1 год	2 года	3 года	4 года	5 лет	6 лет	7 лет	8 лет	9 лет	10 лет
Масло в двигателе и масляный фильтр	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Свечи зажигания				■			■			■	
Жидкость DCT и фильтр тонкой очистки							■		■		
Жидкость системы охлаждения двигателя						■					
Жидкость тормозная			■		■		■		■		■
Фильтр воздушный двигателя			■								
Фильтр вентиляции салона		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)											
Приводные ремни							■				
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора											
Компьютерная диагностика электронных систем											
Наружные световые приборы и индикаторы											
Аккумуляторная батарея											
Вакуумные трубки и шланги											
Шланги системы вентиляции картера двигателя											
Компоненты рулевого управления											
Педаль тормоза											
Стояночный тормоз											
Система кондиционирования, компрессор											
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера											
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины											
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске											
Компоненты передней и задней подвески											
Трубки, шланги и соединения тормозной системы											
Топливопроводы, шланги и соединения											
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС											
Система выпуска отработавших газов											
Шины (не включая запасное колесо)											
Дисковые тормоза, диски и колодки											
Фильтр топливный											
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)											
Дренажные отверстия (люк, кондиционер, водостоки капота)											

■ обязательная замена

| обязательный осмотр. Очистка, регулировка и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет

## Сетка Технического Обслуживания автомобилей KAIYI X7 - 2.0T

Обслуживаемых официальными дилерами на территории Республики Казахстан

KAIYI X7 (2024) Бензиновый, 1.6T, DCT, Передний	ТО-0	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10
	3000 км	10 000 км	20 000 км	30 000 км	40 000 км	50 000 км	60 000 км	70 000 км	80 000 км	90 000 км	100 000 км
	6 месяцев	1 год	2 года	3 года	4 года	5 лет	6 лет	7 лет	8 лет	9 лет	10 лет
Масло в двигателе и масляный фильтр	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Свечи зажигания				■			■			■	
Жидкость DCT и фильтр тонкой очистки							■		■		
Жидкость системы охлаждения двигателя						■					
Жидкость тормозная			■		■		■		■		■
Фильтр воздушный двигателя			■								
Фильтр вентиляции салона		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)											
Приводные ремни							■				
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора											
Компьютерная диагностика электронных систем											
Наружные световые приборы и индикаторы											
Аккумуляторная батарея											
Вакуумные трубки и шланги											
Шланги системы вентиляции картера двигателя											
Компоненты рулевого управления											
Педали тормоза											
Стояночный тормоз											
Система кондиционирования, компрессор											
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера											
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины											
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске											
Компоненты передней и задней подвески											
Трубки, шланги и соединения тормозной системы											
Топливопроводы, шланги и соединения											
Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС											
Система выпуска отработавших газов											
Шины (не включая запасное колесо)											
Дисковые тормоза, диски и колодки											
Фильтр топливный											
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)											
Дренажные отверстия (люк, кондиционер, водостоки капота)											

■ обязательная замена

| обязательный осмотр. Очистка, регулировка и замена осуществляется при необходимости.

Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет