



Техникалық қызмет көрсету
бойынша жұмыс регламенті

ES





KAIYI автокөліктеріне Техникалық қызмет көрсету торы KAIYI E5 - 1.5T, CVT

Қазақстан Республикасының аумағында ресми дилерлер тарапынан қызмет көрсетілетін

KAIYI E5 (2024) Бензинді, 1.5T, CVT, Алдыңғы	ТҚК-0	ТҚК-1	ТҚК-2	ТҚК-3	ТҚК-4	ТҚК-5	ТҚК-6	ТҚК-7	ТҚК-8	ТҚК-9	ТҚК-10
Жұмыстардың тізбесі / Мерзімділігі (км/жыл)	3000 км	10 000 км	20 000 км	30 000 км	40 000 км	50 000 км	60 000 км	70 000 км	80 000 км	90 000 км	100 000 км
	6 ай	1 жыл	2 жыл	3 жыл	4 жыл	5 жыл	6 жыл	7 жыл	8 жыл	9 жыл	10 жыл
Қозғалтқыштағы май және май сүзгілері	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Оталдыру білтелері				■			■			■	
CVT сұйықтығы және мұқият тазарту сүзгісі	┃	┃	┃	┃	┃	┃	■	┃	■	┃	┃
Қозғалтқышты салқындату жүйесінің сұйықтығы	┃	┃	┃	┃	┃	■	┃	┃	┃	┃	┃
Тежегіш сұйықтығы		┃	■	┃	■	┃	■	┃	■	┃	■
Қозғалтқыштың ауа сүзгісі	┃	┃	■								
Салонды желдету сүзгісі	┃	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ТҚК мерзімділігінің индикаторы, нөлдеу (жабдықталған болса)	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Жетек белбеулері	┃	┃	┃	┃	┃	┃	■	┃	┃	┃	┃
Шанақтың лак-бояу жабыны және сәндеу элементтері	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Электронды жүйелердің компьютерлік диагностикасы	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Сыртқы жарық аспаптары мен индикаторлары	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Акумулятор батареясы	┃	┃	┃		┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Вакуумдық түтіктер мен құбыршектер	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Қозғалтқыш қартерін желдету жүйесінің құбыршектері	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Рульмен басқару жүйесінің компоненттері	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Тежегіш педалі			┃		┃		┃		┃		┃
Тұрақ тежегіші			┃		┃		┃		┃		┃
Кондиционер жүйесі, компрессор	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Қозғалтқыштың, кондиционердің салқындату радиаторлары	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Отын бағының желдету жүйесі және отын құю аузының қақпағы			┃		┃		┃		┃		┃
Тораптар мен агрегаттардың шанаққа және аспаға бекіткіші	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Алдыңғы және артқа аспалардың компоненттері	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Тежеу жүйесінің түтікшелері, құбыршектері мен қосылыстары	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Отын өткізгіштер, құбыршектер мен қосылыстар	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Дөңгелек жетектерінің біліктері, күпшек мойынтіректері, ТБЖТ	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Пайдаланылған газдарды шығару жүйесі	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Шиналар (қосалқы дөңгелекті қоспағанда)	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Дискілі тежегіштер, дискілер мен қыспақтар	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Отын сүзгісі				┃			┃			┃	
Отын бағының желдету жүйесінің ауа сүзгісі (бар болса)			┃		┃		┃		┃		┃

■ міндетті түрде ауыстырылады

┃ міндетті түрде қарап тексеріледі. Тазалау, реттеу және ауыстыру қажеттілікке қарай жүзеге асырылады.

Тазалау, реттеу немесе ауыстыру бойынша жұмыстар көлік иесімен келісім бойынша және оның есебінен жүргізіледі



KAIYI автокөліктеріне Техникалық қызмет көрсету торы KAIYI E5 - 1.5T, MT

Қазақстан Республикасының аумағында ресми дилерлер тарапынан қызмет көрсетілетін

KAIYI E5 (2024) Бензинді, 1.5T, MT, Алдыңғы	ТҚК-0	ТҚК-1	ТҚК-2	ТҚК-3	ТҚК-4	ТҚК-5	ТҚК-6	ТҚК-7	ТҚК-8	ТҚК-9	ТҚК-10
Жұмыстардың тізбесі / Мерзімділігі (км/жыл)	3000 км	10 000 км	20 000 км	30 000 км	40 000 км	50 000 км	60 000 км	70 000 км	80 000 км	90 000 км	100 000 км
	6 ай	1 жыл	2 жыл	3 жыл	4 жыл	5 жыл	6 жыл	7 жыл	8 жыл	9 жыл	10 жыл
Қозғалтқыштағы май және май сүзгілері	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Оталдыру білтелері				■			■			■	
Механикалық беріліс қорабындағы май		┃	┃	■	┃	┃	■	┃	┃	■	┃
Қозғалтқышты салқындату жүйесінің сұйықтығы	┃	┃	┃	┃	┃	■	┃	┃	┃	┃	┃
Тежегіш сұйықтығы		┃	■	┃	■	┃	■	┃	■	┃	■
Қозғалтқыштың ауа сүзгісі	┃	┃	■								
Салонды желдету сүзгісі	┃	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ТҚК мерзімділігінің индикаторы, нөлдеу (жабдықталған болса)	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Жетек белбеулері	┃	┃	┃	┃	┃	┃	■	┃	┃	┃	┃
Шанақтың лак-бояу жабыны және сәндеу элементтері	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Электронды жүйелердің компьютерлік диагностикасы	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Сыртқы жарық аспаптары мен индикаторлары	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Акумулятор батареясы	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Вакуумдық түтіктер мен құбыршектер	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Қозғалтқыш қартерін желдету жүйесінің құбыршектері	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Рульмен басқару жүйесінің компоненттері	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Тежегіш педалі			┃		┃		┃		┃		┃
Ілінісу педалі			┃		┃		┃		┃		┃
Тұрақ тежегіші			┃		┃		┃		┃		┃
Кондиционер жүйесі, компрессор	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Қозғалтқыштың, кондиционердің салқындату радиаторлары	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Отын бағының желдету жүйесі және отын құю аузының қақпағы			┃		┃		┃		┃		┃
Тораптар мен агрегаттардың шанаққа және аспаға бекіткіші	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Алдыңғы және артқа аспалардың компоненттері	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Тежеу жүйесінің түтікшелері, құбыршектері мен қосылыстары	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Отын өткізгіштер, құбыршектер мен қосылыстар	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Дөңгелек жетектерінің біліктері, күпшек мойынтіректері, ТБЖТ	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Пайдаланылған газдарды шығару жүйесі	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Шиналар (қосалқы дөңгелекті қоспағанда)	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Дискілі тежегіштер, дискілер мен қыспақтар	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Отын сүзгісі				┃			┃			┃	
Отын бағының желдету жүйесінің ауа сүзгісі (бар болса)			┃		┃		┃		┃		┃

■ міндетті түрде ауыстырылады

┃ міндетті түрде қарап тексеріледі. Тазалау, реттеу және ауыстыру қажеттілікке қарай жүзеге асырылады.

Тазалау, реттеу немесе ауыстыру бойынша жұмыстар көлік иесімен келісім бойынша және оның есебінен жүргізіледі